

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

Inleiding

Vanaf 15 februari 2022 heeft het kabinet wijzigingen aangebracht in de maatregelen ter bescherming tegen verspreiding van het corona virus en zijn er verdere versoepelingen doorgevoerd. In dit document geven wij de laatste stand van zaken aan t.a.v. een aantal uitgangspunten en maatregelen. Op termijn zullen die delen uit dit document die in onze reguliere werkwijze overgenomen worden vanuit onze ervaringen met corona, hun plek krijgen binnen het reguliere beleid en daarmee komt op termijn dit plan vervallen.

Uitgangspunten

- De opvang dient veilig voor kinderen en medewerkers te zijn. Bij veilig dient naast fysieke veiligheid en veiligheid t.a.v. gezondheid, gedacht te worden aan emotionele veiligheid.
- Het landelijk loslaten van de 1,5 meter betekent niet dat er in een specifieke situatie niet besloten kan worden om de 1,5 meter te blijven respecteren. Bijvoorbeeld in een omgeving waar de pedagogisch medewerker zich nog niet volledig veilig (kan voelen) voelt als dit wordt losgelaten. Denk bijvoorbeeld aan een drukbezochte ouderkamer op een VVE locatie. Dit kan in samenspraak op de locatie onderling met elkaar overeen gekomen worden. Vanuit dezelfde gedachte kan er ook voor worden gekozen om op bepaalde plekken en in bepaalde situaties te werken met mondkapjes. Bijv door chauffeurs tijdens het vervoer van kinderen in busjes. Ook kan gedacht worden aan trainingen waarin de groepen weer voller zijn.
- Brengen en halen is een overgangsmoment wat wordt benut als een belangrijk moment om kinderen een soepele overgang te bieden, en ouders te betrekken. Ook binnen de VVE is dit moment belangrijk om te benutten. Verderop in dit document is terug te vinden hoe omgegaan kan worden met brengen en halen.
- De Wet IKK en Wet Oké zijn erop gericht om kinderen een sterke basis te geven. Hierbinnen is aandacht voor bijvoorbeeld het vaste gezichten criteria, stam-, en basisgroepen, doorgaande leerlijnen, een verrijkt aanbod, etc. Met de huidige personeelskrapte op sommige van onze kinderopvanglocaties, zal dit soms in iets mindere mate haalbaar zijn. Wij zullen hierin gerichte keuzes blijven maken, mede omdat wij de kwaliteitseisen belangrijk vinden in het behalen van kwalitatief goede en verantwoorde opvang.
- We volgen, en stellen continue bij op basis van de meest recente inzichten van het RIVM, de aanwijzingen van de GGD-en infectieziekten, de voorschriften op het gebied van hygiëne, het testen van medewerkers en kinderen, het wel of niet weren van kinderen, het wel of niet mogen werken van medewerkers met klachten die kunnen duiden op het coronavirus.
- Waar nodig en mogelijk stemmen wij af met het basisonderwijs zodat de doorgaande lijn en een eenduidige werkwijze zoveel als mogelijk doorgang vinden.
- Op dit moment geldt dat kinderen in de leeftijd 0-12 jaar mogen komen ook als een gezinslid in quarantaine is vanwege COVID-19. De kinderen mogen nadrukkelijk zelf geen klachten hebben, en mogen niet gebracht of gehaald worden door een iemand die in quarantaine is. Ons advies is altijd de beslisboom te raadplegen:
<https://www.boink.info/beslisboom>

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen Februari 2022

Nieuwe kinderen

De afgelopen periode zijn er veel kinderen geweest die niet hebben kunnen starten. Wij merken nu dat er met name jonge kinderen instromen of ingestroomd zijn (baby's) die in de thuissituatie veel extra aandacht gekregen hebben van de ouders. Hierdoor zijn er meer kinderen die moeite hebben met wennen en/of extra in de nabijheid van een volwassene willen zijn. We pakken dit op met de afdeling pedagogische kwaliteit om tot handelingsadviezen te komen.

Medewerkers

- Huidige vrijwilligers mogen weer worden ingezet.
- Stagiaires: deze worden weer ingezet
- Pedagogisch coaches komen op de locaties, maar kunnen daarnaast afstemmen ook via Teams overleggen te voeren.

Wanneer mogen kinderen wel of niet komen?

Wanneer mogen kinderen naar de kinderopvang?

1. Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:
 - met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
 - als ze af en toe hoesten;
 - met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 - bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index> Maatregelen

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij:

- verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
- milde verkoudheidsklachten als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon.
- Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft mag het kind weer naar de opvang. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafpraak bij de GGD. Als de klachten langer aanhouden wordt ook de volgende dag een zelftest gedaan.

Kinderen van 4-12 jaar mogen niet naar de buitenschoolse opvang of gastouderopvang en moeten thuisblijven bij:

alle klachten die passen bij COVID-19;

- verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 - (licht) hoesten;
 - plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 - benauwdheid;
 - verhoging of koorts.

En bij andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, soms in combinatie met bovenstaande klachten:

- algehele malaise;

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

- hoofdpijn;
 - spierpijn;
 - pijn achter de ogen;
 - vermoeidheid en verminderde eetlust.

Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of bij (milde) klachten een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan.

Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafpraak bij de GGD. Als zij een negatieve testuitslag hebben kunnen zij weer naar de buitenschoolse opvang of gastouder.

Kinderen van 4-12 jaar mogen wel naar de buitenschoolse opvang of gastouderopvang en hoeven zich niet te laten testen als zij:

- af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid
- bij ontstaan van nieuwe klachten (dus ná een symptoomvrije periode) minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>.

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOInK en AJN in samenwerking met het RIVM.

En/of kijk voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen>

* Een kind wordt als immuun beschouwd als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Een immuun beschouwd contact hoeft niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19.

Kinderen mogen niet opgehaald worden door iemand die positief getest is op COVID-19 en daardoor in quarantaine is. (Tenminste 5 dagen quarantaine en 24 uur klachtenvrij.)

Wanneer moeten kinderen tussen de 0-12 jaar in quarantaine?

Met ingang van 26 januari 2022 hoeven kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, niet in quarantaine. Zij kunnen naar de opvang. Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Let op: Kinderen blijven in dit geval wel thuis bij klachten. En zij laten zich testen door de GGD of doen een zelftest. Het advies is daarnaast om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.

Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, kan de GGD uitbraakonderzoek doen. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep inclusief medewerkers.

Testbeleid voor kinderen

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Vanaf 3 december 2021 kan dit ook met een zelftest. Bij een negatieve testuitslag kan het kind weer naar de

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

opvang. Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de GGD. Indien de klachten langer aanhouden, wordt ook de tweede dag een zelftest gedaan. Een kind met een positieve testuitslag blijft ten minste 7 dagen thuis. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar de opvang.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind is in de leeftijd 4-12 jaar en heeft (milde) verkoudheidsklachten.
- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
- Bij een uitbraak op kinderopvang of school worden kinderen en medewerkers geadviseerd om zo spoedig mogelijk (met een zelftest) en op dag 5 (bij de GGD) te testen.

Als een kind niet getest wordt:

- Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
- In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

**Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.*

Voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Dit advies geldt ook als zij niet naar school gaan, maar wel naar de buitenschoolse opvang.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Wanneer mogen ouders wel en niet op de locatie komen?

Organisatie van breng- en haalmomenten.

Ouders en externen mogen (weer) op de locatie komen. Hoe wij ouders laten brengen en halen is beschreven in een aparte instructie die verderop in dit plan beschreven wordt.

Wanneer mogen ouders niet naar de opvang komen?

1. Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag.
- Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit (tenminste 5 dagen en 24 uur klachtenvrij), mag de ouder het kind niet brengen en halen.

Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischek bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is. [Quarantaine Reischek COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine)

Wanneer mag een medewerker niet werken?

We vragen medewerkers voordat zij een dienst starten altijd na te gaan of er sprake is van klachten. Indien dit zo is wordt onderstaande gevolgd. Hiernaast vragen wij medewerkers om (tenminste) twee keer per week een zelftest te doen. Indien sprake is van een positieve zelftest, dan dient deze altijd bevestigd te worden door een Coronatest door de GGD.

Testbeleid:

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD teststraat. Naast de GGD teststraat bestaat de mogelijkheid een sneltest in te zetten. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten;
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.

Testuitslag positief?

Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 5 dagen thuisblijven en uitzielen. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.

Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de medewerker in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie.

Als de medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie.

Als de medewerker binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft de medewerker langer in thuisisolatie.

Nauw contact van iemand met COVID-19

Voor medewerkers in de kinderopvang en van de school geldt dat zij een quarantaineadvies krijgen indien zij een nauw contact (categorie 2) zijn van een besmette volwassene op de opvang (bijvoorbeeld een andere medewerker). Bij een uitbraak van 3 of meer besmettingen binnen de groep (ongeacht of dit leerlingen of medewerkers betreft) krijgen medewerkers ook een quarantaineadvies.

Uitzondering op alle hierboven genoemde quarantaineregels:

- Je bent korter dan 8 weken geleden positief getest en hersteld én je heb op dit moment geen coronaklacht(en).
- Je hebt de booster prik langer dan een week geleden gehad én je hebt op dit moment geen coronaklacht(en).
- Je bent een medewerker in een essentieel bedrijfsproces. Werkgevers en werknemers spreken samen af voor welke medewerkers dit geldt.

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

- Jouw functie is (in samenspraak met de Or) als essentieel voor de continuïteit van de organisatie bestempeld. Dat zijn: de (senior) pedagogisch medewerkers, de intallige stagiaires (BBL en BOL), de pedagogisch assistenten, de huishoudelijk ondersteuners. medewerkers van de Technische Dienst, chauffeurs en receptionisten.

Reizen naar het buitenland en quarantaine

Voor personeelsleden uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischek bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischek COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine)

Wat als er twijfel is en/of vragen zijn?

De locatiemanager is degene die contact opneemt met de afdeling infectieziekten van de GGD (Bron en Contact Onderzoek). Indien gevraagd wordt om namen van kinderen en/of medewerkers dan:

- > Registreert de locatiemanager welke kinderen en/of medewerkers ziek (thuis) zijn inclusief NAW-gegevens
- > Vraagt zij aan de ouder toestemming om de NAW-gegevens door te geven aan de GGD
- > Geef de melding (binnen kantoortijden door de weeks en in het weekend) spoedig door aan de GGD.

Ouders die zich zorgen maken vanwege de klachten van hun kind, nemen contact op met de eigen huisarts of kunnen zelf contact opnemen met de jeugdarts/ GGD Amsterdam, (ook voor het aanvragen van een test): 020-5555202

Zaanstreek/Waterland voor het maken van een afspraak om een kind te testen: 075-6518388. (Dit is dus niet het landelijke nummer 0800-1202 wat is ingesteld voor volwassenen.)

Ten aanzien van het beperken van gezondheidsrisico's

Algemeen

We volgen de richtlijnen t.a.v. hygiëne van het RIVM. Het hygiënebeleid en beleid binnen en buitenruimte van TintelTuin is geschreven op basis van deze richtlijnen.

Specifiek

- Handhygiëne

Naast de standaard handhygiëne zijn er een paar extra aandachtspunten:

- Iedereen wast direct bij binnenkomst de handen met water en zeep of handgel. Zowel volwassenen als kinderen. Hiervoor staat materiaal beschikbaar in de hal.
- Kinderen wassen op vaste momenten voor het eten, na het toiletbezoek, na het buitenspelen en bij zichtbaar vieze handen hun handen. Echter hiernaast wordt ook tussendoor extra handen gewassen.
- Handen worden gewassen met water en zeep. Het is mogelijk om gebruik te maken van hygiënedoekjes of desinfecterende hand gel. Wees terughoudend bij (jonge) kinderen met het gebruik van desinfecterende handgel vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.
- Handen worden gewassen op de juiste manier (er zijn verschillende posters beschikbaar over op een juiste manier handen wassen).
- Extra reiniging en ventilatie

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

Naast de reguliere afspraken zoals opgenomen in het hygiënebeleid en beleid binnen en buitenruimte:

- Reinig handcontactpunten extra. Handcontactpunten zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals deurklinkers, lichtschakelaars, armleuningen, tablets, wandelwagens, etc. Zorg dat handcontactpunten meerdere keren per dag worden gereinigd (met allesreiniger). Bij verdenking van coronabesmetting wordt hiernaast gedesinfecteerd met alcohol 70%.
- Zorg in de verblijfsruimtes voor voldoende ventilatie. Zet ramen (en deuren) extra open of op een kier. Ga dagelijks naar buiten.

- Schoonmaak speel- en beddengoed

Besteedt extra aandacht aan:

- De reiniging van het speelgoed.
- Geef (zeer) jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen zoveel mogelijk eigen speelgoed en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt gereinigd.
- Peter kan door de locatiemanager gevraagd worden over evt. mogelijkheden voor aanpassing van de verschoonruimte of andere uitdagingen in verband met de hygiëne. Als je een verschoonruimte deelt met een samenwerkende groep, spreek dan af dat je niet gelijktijdig kinderen uit de verschillende groepen verschoont.
- Zorg dat kinderen eigen beddengoed hebben. (Richtlijn: kinderen die een eigen bed met beddengoed hebben 1x per week beddengoed wassen. Kinderen die geen eigen bed hebben, dagelijks beddengoed wassen.)
- Overig
- Niet aan je gezicht zitten.
- Groet op een vriendelijke manier zonder dat er handen geschud worden.

Met bovenstaande punten organiseer je de opvang zo dat het mogelijk is om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren.

Uitwerking brengen en halen

Tijdens de corona periode zijn er beperkingen voor ouders geweest om op de groepen te komen. Dit in verband met het verspreidingsgevaar van het coronavirus. Tijdens deze periode is gebleken dat dit voor- en nadelen met zich meebracht.

Voordelen:

- Er is meer rust en zo kan er meer (en even veel) aandacht zijn bij de ontvangst voor alle kinderen en hun ouders
- Er is meer tijd voor kinderen die het moeilijk hebben
- Er is meer overzicht op de groep ~~is~~ bij de start en
- Konnect blijkt goed te werken voor de overdracht

Nadelen:

- Het partnerschap met ouders krijgt minder invulling
- Het steeds van de groep af moeten bij het halen van de kinderen, zorgt voor een verstoring van het werken op de groep (mn. bij de BSO).

Vanuit de locaties is er behoefte aan een organisatie brede richtlijn. Daarnaast is ruimte voor maatwerk nodig, en is het voor het peuterspelen/VVE groepen van belang om eenzelfde lijn als de school te trekken.

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

Daarom is de richtlijn als volgt:

KDV: brengen: geen ouders op de groep, halen: ouders beperkt op de groep (mate van beperking is aan de locatie);

BSO: brengen: niet van toepassing, halen: ouders beperkt op de groep (mate van beperking is aan de locatie, mag ook 0 zijn);

PS/VVE: in overleg met en daarmee overeenkomstig met de school.

Uitzondering: elke locatie mag uitzonderingen maken op deze richtlijn, bv in het kader van het wennen, kinderen die het moeilijk hebben etc.

Dit doen we om

- Het contact met de ouders goed te blijven onderhouden
- De brug tussen thuis en opvang te onderhouden en kinderen te laten zien dat ouders ook betrokken zijn op de opvang

Hiervoor zorgt elke locatie ervoor dat er tegenover de beperkingen, ook een aanvullende maatregel is om het partnerschap met de ouders invulling te geven. Denk daarbij aan themabijeenkomsten, een roulatieschema dat ouders wel op de groep mogen komen, etc.

Uitwerking samenwerking onderwijs en opvang

Samen doen. Het blijft van belang om contact te hebben met elkaar. Hoe is de schooldag van een kind verlopen? Is er iets bijzonders gebeurd wat extra aandacht nodig heeft? Spreek af met school hoe je elkaar informeert. Ook als op school of opvang sprake is van een positief getest kind, en dit invloed heeft op de opvang of op onderwijs, informeer dan de school en vraag hen jou te informeren. Waarbij gelet wordt op regels rond privacy.

Uitwerking toezicht kinderopvang

De GGD-en inspecteren vanuit de geldende kwaliteitseisen uit de Wet IKK. Wanneer een locatie de kwaliteitseisen niet (volledig) naleeft als gevolg van de situatie rondom het coronavirus dan moet de locatie aantonen dat er voldoende inspanning is verricht om aan de kwaliteitseisen te voldoen, moeten nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden, en de (emotionele) veiligheid en gezondheid van kinderen gewaarborgd worden. De inspecteur bepaalt in dat geval **of sprake is of was van overmacht**. Zij zal dit beschrijven in het inspectierapport en op basis van de bevindingen deze situatie wel of niet als overtreding rapporteren.

Er is een plan uitgewerkt waarin de maatregelen (coulance regels zoals landelijk bepaald) beschreven staan die ingezet mogen worden op het moment dat niet volledig volgens de Wet IKK gewerkt kan worden. Dit plan is beschikbaar gesteld aan de locatiemanagers. Daar waar een combinatie is van personeelskrapte in relatie tot gevolgen van corona op de personeelsinzet, mogen de maatregelen ingezet worden mits de opvang verantwoord blijft.

Uitwerking vervoer

Tijdens ritten met kinderen mag door de bestuurder een mondkapje gedragen worden.

Uitwerking betekenis voor TT per locatie en ondersteuning vanuit afdelingen

Het corona coördinatie team komt twee wekelijks bijeen. Heb je ondersteuning nodig, of heb je vragen, deze kun je altijd (zelf of via je leidinggevende) stellen aan iemand uit dit team.

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

Bijlage, informatie over ziekteverschijnselen coronavirus, risicogroepen en wel/niet werken, testen medewerkers, wat als je zwanger bent.

Ziekteverschijnselen door het coronavirus

Wisselend, van milde niet-specifieke luchtwegklachten: neusverkoudheid; keelpijn (14%); (droge) hoest (68%); moeheid (38%); sputumproductie (33%); spier- en gewrichtspijnen (15%); hoofdpijn (14%) en verhoging, tot meer ernstige ziektebeelden met koorts (> 38 graden Celsius, 88%); kortademigheid (19%) en pneumonie, tot acute respiratoire stress syndroom en septische shock. Ook gerapporteerd (bij een kleiner deel van de patiënten): diarree (4%); misselijkheid en braken (5%). Ongeveer 80% van de gemelde gevallen heeft milde tot matig ernstige klachten, 13,8% heeft ernstige klachten en 6,1% zeer ernstige klachten.

In het landelijke protocol kinderopvang is opgenomen:

- Personeelsleden (pedagogisch medewerkers) die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
- Personeelsleden (pedagogisch medewerkers) met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.

Definitie kwetsbare medewerkers (risicogroep) volgens het RIVM

Onder kwetsbare medewerkers verstaan wij medewerkers die een verhoogd risico lopen op een ernstig beloop van een SARS-CoV-2-infectie. Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de volgende risicogroepen:

Personen $\geq$ 70 jaar

Personen $\geq$ 18 jaar met:

- chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
- chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
- diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
- een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm³;
- ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
- morbide obesitas (BMI > 40).

<https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen>

Update Plan TintelTuin Coronamaatregelen

Februari 2022

Uitgangspunt RIVM ten aanzien van het werken als je tot een risicogroep behoort

Zolang door iedereen consequent volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) en met goede toepassing (en het voldoende beschikbaar zijn) van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en/of fysieke barrières (bijvoorbeeld schermen zoals in supermarkten en taxi's) kan ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk blijven doen.

De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt. Het is van belang dat met de werkgever/leidinggevende in goed overleg en met gezond verstand wordt bekeken hoe taken kunnen worden uitgevoerd; hierbij is altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig; de bedrijfsarts adviseert.

Zwanger

Het RIVM geeft aan dat je tijdens een zwangerschap kunt blijven werken. Er zijn voor zover bekend geen extra risico's anders dan zoals die gelden bij griep, etc. Er is een scheidslijn > 28 zwanger gemaakt en het dan wel of niet mogen werken op de groep. Voor > 28 weken zwanger geldt dat een medewerker niet verplicht kan worden te werken als niet de 1,5 meter tot anderen (kinderen en volwassenen) aangehouden kan worden.

Hooikoorts

Tenzij je andere klachten hebt dan je normaal gewend bent, dan kan je als pedagogisch medewerker werken. De klachten die van belang zijn, zijn o.a. verhoging, geen smaak/reuk meer hebben, erg droge hoest. Bij twijfel kan uiteraard advies gevraagd worden aan de bedrijfsarts. Bespreek je twijfel met je leidinggevende. Zij kan via Jitske Spieker (HR adviseur) contact laten leggen met de bedrijfsarts.